

広島県芸北町のキノコ類

川上 嘉章

広島県東広島地域事務所

Mushroom Flora in Geihoku-cho, Hiroshima prefecture

Yoshiaki KAWAKAMI

Higashi-Hiroshima Regional Office, Higashi-Hiroshima 739-0014

Abstract: The mushroom flora of Geihoku-cho was surveyed 10 times during 1993 to 1999. As a result, 222 species belonging to 43 families were identified.

© 2002 Geihoku-cho Board of Education. All rights reserved.

はじめに

広島県内での野生キノコの目録は、帝釈峡とその周辺(栃木 1987)、広島市(桑田 1988, 2000)、牛田山(山手 1988)、廿日市市(山手 1994)、熊野町(川上 1996)、県立緑化センター(広島県緑化センター 1999)など、県南部のアカマツ林地帯の記録が多く、落葉広葉樹林が多く野生きのこの宝庫といわれる県北部の目録は、まとめられたものが少ないのが現状である。そこで、これまでの採集記録を、臥竜山のある芸北町にしぼってまとめてみた。なお、それらの採集記録は、広島きのこ同好会の活動によるものがほとんどであり、会員の活動なしには得られなかったものである。この場を借りてお礼申しあげたい。

さて、芸北町には落葉広葉樹が多く、食用キノコのコウタケを多く産することで知られている。しかし、気象の影響等もあり、発生量は以前ほど多くないと聞く。そのせいか最近では価格もマツタケに次いで高価になっている。このほか、店頭で売られるホンシメジ、クリフウセンタケ、サクラシメジなどもこの芸北町で多く発生しており、野生食用きのこの宝庫であることは間違いないところである。芸北町としても、この恵まれた自然を守りつづけ、また、それを生かしてほしいと願うところである。

調査方法

調査は、1993年10月から1999年11月まで計9回行った。調査年月日と調査場所は以下のとおりである。



図1 調査地点

- ① 臥龍山（ブナ・ミズナラ林，アカマツ・コナラ林等で採集）（図1）
 - 1993年10月10日
 - 1995年10月1日
 - 1996年11月23日
 - 1997年11月8日
 - 1998年11月7日
 - 1999年11月6日
 - ② 聖山（聖湖周辺）（ミズナラ林，アカマツ・コナラ林等で採集）（図1）
 - 1998年9月19日
 - ③ 芸北町橋山 大規模林道横 緑の広場周辺（アカマツ・コナラ林，ミズナラ林等で採集）（図1）
 - 1996年10月1日
 - 1997年9月26日
- なお，学名および和名は今関・本郷（1987，1989）に従った。

結果および考察

今回の調査によって芸北町内から採集・同定されたキノコ類は，キクラゲ類が3科3種，ヒダナシタケ類が15科43種，ハラタケ類が12科152種，腹菌類が8科12種，子囊菌類が5科12種，計43

科222種であった。

本調査は、9～11月に行われたものの結果であるため、他の時期のものが含まれていない。このため、まだ多くの種が未調査である可能性が高い。今後の調査に委ねたい。

芸北町のキノコの特徴の一つは、店頭で売られている野生食用きのこが大量に採集できるという点であろう。その主な種類としては、コウタケ、サクラシメジ（方言名のタニワタリ、アカナバの名前で売られている）、クリフウセンタケ（方言名のシバカズキ、コノハカズキの名前で売られている）、ホンシメジ、シャカシメジ（方言名のセンボンシメジの名前で売られている）、ヒラタケ（〇〇シメジの商品名で売られている）、ナメコなどである。

採集品の中で、広島県内で採集例が少ないと思われる種類など12種について解説したい。

クチキトサカタケ（ズキンタケ科）

やや緑がかった塊状のキノコで、ブナの倒木樹幹上に発生し、日本特産種、1属1種の菌である。

シラウオタケ（シロソウメンタケ科）

高さ1～2cm、幅1mmくらいのごく小さいホウキタケの一種である。湿った朽木の表面に多数群生するのでシラウオが群れをなして泳いでいるのを想像させる。シラウオタケが発生する朽木の表面は常に暗緑色を呈するが、これは緑藻が繁殖するため、両者の間に密接な生態的な関係があるとされる。

エゾハリタケ（エゾハリタケ科）

子実体は無柄の傘が重なり合って、基部が癒合して大きな塊になる。ブナやイタヤカエデの幹上に発生する。腐りにくく、木についたまま乾燥するが、その上に雪が積もり、その重みで一塊となって落ち、猟師などを驚かすことがあるといわれる。

マスタケ（タコウキン科）

傘は朱紅色を帯びて華麗である。ほぼ半円形の傘が幾重にも重なり合い、全体では20～30cmにも達する。針葉樹の幹に発生する。

ケショウシメジ（キシメジ科）

灰褐色のキノコだが、しだいに紅色を帯びてきて、まるで化粧をしたような色になるのでこう命名された。

ツキヨタケ（キシメジ科）

ブナ、イタヤカエデなどの枯れ幹に多数重なり合って発生し、ひだの部分は暗黒で青白く発光する。有毒菌だが、シイタケなどと似たところがあり、日本で最も中毒例が多いキノコとなっている。柄の肉の内部が暗紫色になるところが他のキノコとの大きな区別点となる。

ムキタケ（キシメジ科）

表皮がむけやすいところからこの名がついている。ブナ、ミズナラなどの枯れ幹に多数重なり合って発生し、広く食用にされているが、前述の毒菌ツキヨタケと混生することがあるので注意が必要である。

ウスキブナノミタケ（キシメジ科）

傘は1cmに満たない黄色の可憐なキノコである。キノコを採集すると、根元には必ずブナの堅果がついてくる。

クロフチシカタケ (ウラベニガサ科)

傘の表面はセピア色で独特の模様がある。ひだの縁部は暗褐色にふちどられているのでクロフチという名がついている。針葉樹の倒木、おがくずなどに発生する。

ナガエノスギタケ (フウセンタケ科)

地中のモグラ類の巣付近の排泄所跡から発生することが知られている。アンモニア菌と呼ばれている。柄の根元は細くなって排泄所跡まで伸びている。

アカヒダササタケ (フウセンタケ科)

傘の表面は黄褐色でごく普通に見られる種類のように見えるが、傘の裏のひだを見ると血赤色をしているのでアカヒダという名がつけられた。

タマウラベニタケ (イッポンシメジ科)

子実体は、普通に見られるキノコの形をしたもののほかに、しばしばだんご状のかたまりになる。これは、別種のキノコであるナラタケ菌が寄生し、奇形になったものとされている。

広島県芸北町のキノコ類目録

Ascomcotina 子囊菌亜門

Discomycetes 盤菌綱

Helotiales ビヨウタケ目

Leotiaceae ズキンタケ科

(ズキンタケ属)

Leotia lubrica (Scop.) Pers. : Fr. f. *lubrica* ズキンタケ

臥竜山 (1995)

(ニカワチャワントケ属)

Neobulgaria pura (Fr.) Petrak ニカワチャワントケ (ゴムタケモドキ)

臥竜山 (1993, 1996, 1997, 1998, 1999)

(クチキトサカタケ属)

Ascoclavulina sakaii Otani クチキトサカタケ

臥竜山 (1993, 1999)

(ロクシヨウグサレキン属)

Chlorociboria aeruginosa (Fr.) Seaver ex Ram. et al. ロクシヨウグサレキン

臥竜山 (1995)

(ビヨウタケ属)

Bisporella citrina (Batsch.) Korf et al. ビヨウタケ

臥竜山 (1998)

B. sulfrina (Quel.) Carp. モエギビヨウタケ

臥竜山 (1995)

Pezizales チャワントケ目

Pezizaceae チャワントケ科

(チャワシタケ属)

Peziza vesiculosa Bull オオチャワシタケ

臥竜山 (1996, 1998, 1999)

Pyronemataceae ピロネマキン科

(ヒイロチャワシタケ属)

Aleuria aurantia (Fr.) Fuckel ヒイロチャワシタケ

臥竜山 (1999), 緑の広場 (1996)

Pyrenomycetes 核菌綱

Clavicipitales バツカクキン目

Clavicipitaceae バツカクキン科

(冬虫夏草属)

Cordyceps sobolifera (Hill.) Berk. et Br. セミタケ

臥竜山 (1995)

C. militaris (Vuill.) Fr. サナギタケ

臥竜山 (1996)

(イサリア属)

Isaria japonica Yasuda ハナサナギタケ

臥竜山 (1996)

Xylariales クロサイワイタケ目

Xylariaceae クロサイワイタケ科

(マメザヤタケ属)

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. マメザヤタケ

臥竜山 (1996)

Basidiomycotina 担子菌亜門

Heterobasidiomycetes 異型担子菌綱

Tremellales シロキクラゲ目

Tremellaceae シロキクラゲ科

(シロキクラゲ属)

Tremella foliacea Pers. : Fr. ハナヒラニカワタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1998), 緑の広場 (1996)

Auriculariales キクラゲ目

Auriculariaceae キクラゲ科

(キクラゲ属)

Auricularia auricula (Hook.) Underw. キクラゲ

臥竜山 (1996)

Exidiaceae ヒメキクラゲ科

(ヒメキクラゲ属)

Exidia uvapassa Lloyd タマキクラゲ

- 臥竜山 (1995, 1996)
- Eubasiomycetes 真正担子菌綱
- Hymenomycetidae 帽菌亜綱
- Aphyllorphales ヒダナシタケ目
- Lentinellaceae ミミナミハタケ科
(ミミナミハタケ属)
- Lentinellus* sp.
臥竜山 (1995)
- Cantharellaceae アンズタケ科
(クロラッパタケ属)
- Cantherellus luteocomus* Bigejow トキイロラッパタケ
緑の広場 (1997)
- C. cornucopioides* (L.: Fr.) Pers. クロラッパタケ
臥竜山 (1993), 緑の広場 (1997)
(アンズタケ属)
- Cantharellus cibarius* Fr. アンズタケ
緑の広場 (1997)
- Clavariaceae シロソウメンタケ科
(シラウオタケ属)
- Multiclavula mucida* (Fr.) Peteren シラウオタケ
臥竜山 (1993, 1995)
- Ramariaceae ホウキタケ科
(ホウキタケ属)
- Ramaria botrytis* (Pers.) Ricken ホウキタケ
臥竜山 (1995), 緑の広場 (1996, 1997)
- R. formosa* (Fr.) Quel ハナホウキタケ
緑の広場 (1996, 1997)
- R. aurea* (Fr.) Quel コガネホウキタケ
緑の広場 (1996)
- R. flava* (Fr.) Quel キホウキタケ
臥竜山 (1993), 緑の広場 (1997)
- Clavulinaceae カレエダタケ科
(カレエダタケ属)
- Clavulina cristata* (Fr.) Schroet. カレエダタケ
緑の広場 (1997)
- Stereaceae ウロコタケ科
(カタウロコタケ属)
- Xylobolus spetabile* (Klotz.) Boiden モミジウロコタケ

臥竜山 (1998)

Meruliaceae シワタケ科

(シワタケ属)

Merulius tremellosus (Schrad. : Fr.) シワタケ

臥竜山 (1996)

Hydnaceae カノシタ科

(カノシタ属)

Hydnum repandum L. : Fr. カノシタ

臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1998)

H. repandum L. : Fr. var. *album* シロカノシタ

臥竜山 (1993, 1995)

Sparassidaceae ハナビラタケ科

(ハナビラタケ属)

Sparassis crispa Wulf. : Fr. ハナビラタケ

聖山 (1998)

Climacodontaceae エゾハリタケ科

(エゾハリタケ属)

Climacodon septentrionalis (Fr.) Karst エゾハリタケ

臥竜山 (1995)

(ブナハリタケ属)

Mycoleptodonoides aitchisonii (Berk.) Maas. G. ブナハリタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

Thelephoraceae イボタケ科

(コウタケ属)

Sarcodon scabrosus (Fr.) Karst ケロウジ

臥竜山 (1995), 緑の広場 (1997)

S. aspratus (Berk.) S. Ito コウタケ

臥竜山 (1995, 1999)

Scutigeraceae ニンギョウタケモドキ科

(ニンギョウタケモドキ属)

Albatrellus confluens (A. et S. : Fr.) Kotl. et Pouz. ニンギョウタケ

緑の広場 (1996)

A. dispansus (Lloyd) Canf. et Gilbn. コウモリタケ

臥竜山 (1995)

Polyporaceae タコウキン科

(タマチョレイタケ属)

Polyporus arcularius Batsch. : Fr. アミスギタケ

臥竜山 (1998)

(オツネンタケモドキ属)

Polyporellus badius (Pers. : S. F. Gray) Imaz. アシグロタケ

臥竜山 (1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

P. varius (Pers. : Fr.) Karst. キアシグロタケ

臥竜山 (1998)

P. brumalis (Fr.) Karst. オツネンタケモドキ

臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)

(ツヤウチワタケ属)

Microporus vernicipes (Berk.) Imaz. ツヤウチワタケ

臥竜山 (1996), 聖山 (1998)

M. flabelliformis (Fr.) Kuntze ウチワタケ

臥竜山 (1996)

(アイカワタケ属)

Laetiporus sulphureus (Fr.) Murril var. *miniatus* (Jungh.) Imaz. マスタケ

臥竜山 (1995)

L. versisporus (Lloyd) Imaz. ヒラフスベ

聖山 (1998)

(オオオシロイタケ属)

Tyromyces sambuceus (Lloyd) Imaz. シロカイメンタケ

緑の広場 (1997)

(オシロイタケ属)

Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilbn. et Ryv. オシロイタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1997, 1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1997)

(シュタケ属)

Pycnoporus coccineus (Fr.) Bond. et Sing. ヒイロタケ

臥竜山 (1999), 聖山 (1998)

(シクイタケ属)

Antrodiella aurantilaeta (Corner) Hattori & Ryv. ダイダイヒメアマミタケ

臥竜山 (1996)

(ホウロクタケ属)

Daedalea dickinsii (Berk. ex Cooke) Yasuda ホウロクタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1999), 緑の広場 (1997)

(シロアマミタケ属)

Trametes gibbosa (Pers.) Fr. オオチリメンタケ

臥竜山 (1996)

(カワラタケ属)

Coriolus versicolor (L. : Fr.) Quel. カワラタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1996), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)

C. hirsutus (Wulf. : Fr.) Quel. アラゲカワラタケ
臥竜山 (1996)

C. brevis (Berk.) Aoshi. ニクウスバタケ
緑の広場 (1996)
(カイガラタケ属)

Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr. カイガラタケ
臥竜山 (1996, 1997, 1998)
(ツリガネタケ属)

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Kickx ツリガネタケ
臥竜山 (1996, 1998)
(チャミダレアミタケ属)

Daedaleopsis tricolor (Bull. : Fr.) Bond.et Sing. チャカイガラタケ
聖山 (1998)

Ganodermataceae マンネンタケ科
(コフキササルノコシカケ属)

Elfvigina applanata (Pers.) Karst コフキササルノコシカケ
臥竜山 (1993, 1996, 1998, 1999), 聖山 (1998)

Hymenochaetaceae タバコウロコタケ科
(カワウソタケ属)

Inonotus hispidus (Bull. : Fr.) Karst ヤケコゲタケ
臥竜山 (1993)

Agaricales ハラタケ目

Pleurotaceae ヒラタケ科
(キヒラタケ属)

Phyllotopsis nidulans (Pers. : Fr.) Sing. キヒラタケ
臥竜山 (1999)
(ヒラタケ属)

Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Kummer ヒラタケ
臥竜山 (1993, 1996, 1997, 1998)

P. pulmonarius (Fr.) Quel. ウスヒラタケ
臥竜山 (1993, 1998), 聖山 (1998)
(マツオウジ属)

Lentinus edodes (Berk.) Sing. シイタケ
臥竜山 (1993, 1996, 1997, 1999)

Hygrophoraceae ヌメリガサ科
(ヌメリガサ属)

Hygrophorus russula (Schaeff. :Fr.) Quel. サクラシメジ
臥竜山 (1995), 緑の広場 (1996, 1997)

- H. capreolarius* (Kalchbr.) Sacc. ヒメサクラシメジ
 臥竜山 (1995)
- H. arbustivus* Fr. コクリノカサ
 臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1997)
- H. camarophyllus* (Alb. et Schw. : Fr.) Dumeé, Grandjean et Maire ヤギタケ
 臥竜山 (1995), 聖山 (1998), 緑の広場 (1997)
 (オトメノカサ属)
- Camarophyllus pratensis* (Pers. : Fr.) Kummer ハダイロガサ
 臥竜山 (1993)
 (アカヤマタケ属)
- Hygrocybe subcinnabarina* (Hongo) Hongo ヤマヒガサタケ
 臥竜山 (1993)
- Tricholomataceae キシメジ科**
 (シメジ属)
- Lyophyllum shimeji* (Kawam.) Hongo ホンシメジ
 臥竜山 (1993, 1998), 緑の広場 (1996)
- L. decastes* (Fr. : Fr.) Sing. ハタケシメジ
 臥竜山 (1995), 緑の広場 (1997)
- L. sykosporum* Hongo et Clemenson カクミノシメジ
 緑の広場 (1997)
- L. semitale* (Fr.) Kuhn. スミゾメシメジ
 臥竜山 (1995), 緑の広場 (1997)
- L. fumosum* (Pers. : Fr.) P. D. Orton シヤカシメジ
 臥竜山 (1995), 緑の広場 (1996, 1997)
- L. sp.*
 緑の広場 (1997)
 (シロタモギタケ属)
- Hypsizigus marmoreus* (Peck) Bigelow ブナシメジ
 臥竜山 (1993, 1996, 1998, 1999)
- H. ulmarius* (Bull. : Fr.) Kuhn. シロタモギタケ
 臥竜山 (1997, 1998)
 (ヤグラタケ属)
- Asterophora lycoperdoides* (Bull.) Ditm. : Fr. ヤグラタケ
 臥竜山 (1995)
 (キツネタケ属)
- Laccaria laccata* (Scop. : Fr.) Berk. et Br. キツネタケ
 臥竜山 (1993, 1995, 1998) 聖山 (1998), 緑の広場 (1997)
- L. bicolor* (Maire) P. D. Orton オオキツネタケ

- 臥竜山 (1993, 1995, 1998), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)
- L. amethystea* (Bull.) Murr. ウラムラサキ
緑の広場 (1997)
- L. vinaceoavellanea* Hongo カレバキツネタケ
緑の広場 (1997)
(ツキヨタケ属)
- Lampteromyces japonicus* (Kawam.) Sing. ツキヨタケ
臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
(カヤタケ属)
- Clitocybe clavipes* (Pers. : Fr.) Kummer ホテイシメジ
臥竜山 (1995)
- C. sp.*
臥竜山 (1999)
(ムラサキシメジ属)
- Lepista nuda* (Bull. : Fr.) Cooke ムラサキシメジ
臥竜山 (1996)
(クロサカズキシメジ属)
- Pseudoclitocybe cyathiformis* (Bull. : Fr.) Sing. クロサカズキシメジ
臥竜山 (1995, 1998)
(キシメジ属)
- Tricholoma saponaceum* (Fr.) Kummer ミネシメジ
臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1997)
- T. orirubens* Quel. ケシヨウシメジ
臥竜山 (1993, 1995)
- T. muscarium* Kawam. ex Hongo ハエトリシメジ
臥竜山 (1995), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)
- T. terrum* (Schaeff. : Fr.) Kummer クマシメジ
臥竜山 (1995)
- T. sejunctum* (Sow. : Fr.) Quel. アイシメジ
緑の広場 (1997)
- T. japonicum* Kawamura シロシメジ
臥竜山 (1993)
- T. ustale* (Fr. : Fr.) Kummer カキシメジ
臥竜山 (1995), 緑の広場 (1996)
(ナラタケ属)
- Armillariella tabescens* (Scop.) Sing. ナラタケモドキ
臥竜山 (1993, 1995, 1997) 緑の広場 (1997)
- A. mellea* (Vahl. : Fr.) Karst. ナラタケ

- 臥竜山 (1993, 1995, 1997, 1998, 1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996)
 (スギヒラタケ属)
- Pleurocybella porrigens* (Pers. : Fr.) Sing. スギヒラタケ
 臥竜山 (1995, 1998, 1999) 聖山 (1998)
 (モリノカレバタケ属)
- Collybia dryophila* (Bull. : Fr.) Kummer モリノカレバタケ
 臥竜山 (1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996)
- C. peronata* (Bolt. : Fr.) Kummer ワサビカレバタケ
 臥竜山 (1995, 1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996)
- C. sp.*
 緑の広場 (1996)
 (ワサビタケ属)
- Panellus serotinus* (Pers. : Fr.) Kuhn. ムキタケ
 臥竜山 (1993, 1996, 1997, 1998, 1999)
 (ツエタケ属)
- Oudemansiella radicata* (Relhan. : Fr.) Sing. ツエタケ
 臥竜山 (1993, 1995, 1998)
- O. mucida* (Schrad. : Fr.) Hohnel スメリツバタケ
 臥竜山 (1995)
- O. venosolamellata* (Imaz. et Toki) Imaz. et Hongo スメリツバタケモドキ
 臥竜山 (1993, 1995, 1997, 1998, 1999)
- O. sp.*
 臥竜山 (1999)
 (ホウライタケ属)
- Marasmius sp.*
 臥竜山 (1993)
 (クヌギタケ属)
- Mycena pura* (Pers. : Fr.) Kummer サクラタケ
 臥竜山 (1995, 1996, 1999)
- M. galericulata* (Scop. : Fr.) S. F. Gray クヌギタケ
 臥竜山 (1997), 緑の広場 (1997)
- M. haematopoda* (Pers. : Fr.) Kummer チシオタケ
 臥竜山 (1995)
- M. crocata* (Schrad. : Fr.) Kummer アカチシオタケ
 臥竜山 (1997, 1998)
- M. polygramma* (Bull. : Fr.) S. F. Gray アシナガタケ
 臥竜山 (1996, 1997, 1998, 1999), 聖山 (1998)
- M. luteopallens* (Peck) Sacc. ウスキブナノミタケ

臥竜山 (1995)

M. sp. 臥竜山 (1996), 聖山 (1998)

(エノキタケ属)

Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Sing. エノキタケ

臥竜山 (1996, 1997)

Amanitaceae テングタケ科

(テングタケ属)

Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. テングタケ

臥竜山 (1995), 緑の広場 (1996)

A. spreata (Peck) Sacc. ツルタケダマシ

臥竜山 (1995)

A. vaginata (Bull. : Fr.) var. *punctata* (Cleland et Cheel) Gilb. オオツルタケ

臥竜山 (1995)

A. vaginata (Bull. : Fr.) var. *fulva* (Schaeff.) Gill. カバイロツルタケ

臥竜山 (1993, 1995), 聖山 (1998), 緑の広場 (1997)

A. volvata (Peck) Martin フクロツルタケ

緑の広場 (1997)

A. citrina (Schaeff.) Pers. var. *citrina* コタマゴテングタケ

臥竜山 (1995, 1996), 緑の広場 (1997)

A. virosa (Fr.) Bertillon ドクツルタケ

臥竜山 (1995, 1999), 聖山 (1998)

A. pseudoporphyria Hongo コテングタケモドキ

緑の広場 (1996)

A. abrupta Peck タマシロオニタケ

臥竜山 (1995)

A. rubrovolvata Imai ヒメベニテングタケ

臥竜山 (1993, 1995)

A. sp.

緑の広場 (1996)

Pluteaceae ウラベニガサ科

(ウラベニガサ属)

Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod ウラベニガサ

臥竜山 (1996)

P. tricuspidatus Velen. クロフチシカタケ

臥竜山 (1995)

Agaricaceae ハラタケ科

(キツネノカラカサ属)

Lepiota aculesquamosa (Weinm. : Fr.) Gill. s. l. オニタケ

- 臥竜山 (1999)
 (シワカラカサタケ属)
Cystoderma amianthinum (Scop. : Fr.) Fayod シワカラカサタケ
 臥竜山 (1999)
 (コガネタケ属)
Phaeolepiota aurea (Matt. : Fr.) Maire コガネタケ
 臥竜山 (1998)
- Coprinaceae ヒトヨタケ科**
 (ヒトヨタケ属)
Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr. キララタケ
 臥竜山 (1998)
C. plicatilis (Curt. : Fr.) Fr. ヒメヒガサヒトヨタケ
 臥竜山 (1999)
 (ナヨタケ属)
Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire イタチタケ
 臥竜山 (1993, 1995, 1998, 1999), 緑の広場 (1997)
P. piluformis (Bull. : Fr.) P. D. Orton ムササビタケ
 臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1998)
P. multissima (Imai) Hongo センボンクズタケ
 臥竜山 (1993, 1998, 1999)
P. sp.
 臥竜山 (1998, 1999)
- Strophariaceae モエギタケ科**
 (モエギタケ属)
Stropharia rugosoannulata Farlow in Murr. サケツバタケ
 臥竜山 (1995)
S. aeruginosa (Curt. : Fr.) Quel. モエギタケ
 臥竜山 (1995, 1998, 1999)
 (クリタケ属)
Naematoloma sublateritium (Fr.) Karst クリタケ
 臥竜山 (1995, 1996, 1997, 1998)
N. fasciculare (Hudson : Fr.) Karst ニガクリタケ
 臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)
 (スギタケ属)
Pholiota adipose (Fr.) Kummer スメリスギタケ
 臥竜山 (1995, 1999)
P. aurivella (Batsch : Fr.) Kummer スメリスギタケモドキ
 臥竜山 (1993)

P. astragalina (Fr.) Sing. アカツムタケ

臥竜山 (1995)

P. malicola (Kauffm.) A. H. Smith var. *macropoda* A. H. Smith et Hesler カオリツムタケ

緑の広場 (1997)

P. lubrica (Pers. : Fr.) Sing. チャナメツムタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1997, 1998, 1999)

P. lenta (Fr.) Sing. シロナメツムタケ

臥竜山 (1993, 1995, 1996, 1998)

P. spumosa (Fr.) Sing. キナメツムタケ

臥竜山 (1995, 1997)

P. nameko (T. Ito) S. Ito et Imai in Imai ナメコ

臥竜山 (1996, 1997, 1998, 1999)

P. squarrosoides (Peck) Sing. スギタケモドキ

臥竜山 (1995)

P. sp.

臥竜山 (1999)

(センボンイチメガサ属)

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff. : Fr.) Sing. et A. H. Smith センボンイチメガサ

臥竜山 (1993, 1995)

Cortinariaceae フウセンタケ科

(ワカフサタケ属)

Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken ナガエノスギタケ

緑の広場 (1996)

H. sp.

緑の広場 (1997)

(ショウゲンジ属)

Rozites caperata (Pers. : Fr.) Karst. ショウゲンジ

臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1996)

(フウセンタケ属)

Cortinarius elatior Fr. アブラシメジ

臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1997)

C. pseudosalor J. Lange ヌメリササタケ

臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1996, 1997)

C. vibratilis (Fr.) Fr. キアブラシメジ

緑の広場 (1997)

C. purpurascens (Fr.) Fr. フウセンタケ

緑の広場 (1996)

C. pseudopurpurascens Hongo フウセンタケモドキ

- 緑の広場 (1996)
- C. tenuipes* (Hongo) Hongo クリフウセンタケ
 臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1996, 1997)
- C. duracinus* Fr. ニセフウセンタケ
 臥竜山 (1993)
- C. subalboviolaceus* Hongo ウスムラサキフウセンタケ
 臥竜山 (1993)
- C. violaceus* (L. : Fr.) Fr. ムラサキフウセンタケ
 臥竜山 (1995), 緑の広場 (1996, 1997)
- C. bolaris* (Pers. : Fr.) Fr. アカツブフウセンタケ
 臥竜山 (1995)
- C. salor* Fr. ムラサキアブラシメジモドキ
 臥竜山 (1993, 1995), 聖山 (1998), 緑の広場 (1997)
- C. sp.*
 臥竜山 (1993, 1999), 緑の広場 (1996, 1997)
 (ササタケ属)
- Dermocybe semisanguinea* (Fr.) Moser in Gams アカヒダササタケ
 臥竜山 (1993, 1995)
 (チャツムタケ属)
- Gymnopilus liquiritiae* (Pers. : Fr.) Karst. チャツムタケ
 聖山 (1998)
- G. aeruginosus* (Peck) Sing. ミドリスギタケ
 臥竜山 (1995, 1998, 1999)
- G. spectabilis* (Fr.) Sing. オオワライタケ
 臥竜山 (1995), 緑の広場 (1997)
- Rhodophyllaceae** イッポンシメジ科
 (イッポンシメジ属)
- Rhodophyllus rhodopolius* (Fr.) Quel. クサウラベニタケ
 臥竜山 (1993, 1995), 緑の広場 (1996, 1997)
- R. ceassipes* (Imaz. et Toki) Imaz. et Hongo ウラベニホテイシメジ
 臥竜山 (1995), 緑の広場 (1997)
- R. violaceus* (Murr.) Sing. コムラサキイッポンシメジ
 臥竜山 (1995)
- R. staurosporus* (Bres.) J. Lange ミイノモミウラモドキ
 臥竜山 (1993, 1995, 1997)
- R. abortivus* (Berk. et Curt.) Sing. タマウラベニタケ
 臥竜山 (1995)
- R. sp.*

臥竜山 (1993), 緑の広場 (1997)

Boletaceae イグチ科

(キヒダタケ属)

Phylloporus bellus (Mass.) Corner キヒダタケ

緑の広場 (1997)

(ヌメリイグチ属)

Suillus luteus (L.: Fr.) S. F. Gray ヌメリイグチ

臥竜山 (1995, 1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)

S. grevillei (Klotz.) Sing. ハナイグチ

聖山 (1998)

S. bovinus (L.: Fr.) O. Kuntze アミタケ

緑の広場 (1996, 1997)

S. sp.

緑の広場 (1997)

(アワタケ属)

Xerocomus nigromaculatus Hongo クロアザアワタケ

臥竜山 (1995)

(イグチ属)

Boletus reticulatus Schaeff. ヤマドリタケモドキ

緑の広場 (1996)

B. pseudocalopus Hongo ニセアシベニイグチ

臥竜山 (1995)

B. sp.

緑の広場 (1997)

(ニガイグチ属)

Tylopilus ballouii (Peck) Sing. キニガイグチ

臥竜山 (1997)

T. eximius (Peck) Sing. ウラグロニガイグチ

緑の広場 (1996)

T. nigerrimus (Heim) Hongo et Endo モエギアミアシイグチ

臥竜山 (1995)

Russulaceae ベニタケ科

(ベニタケ属)

Russula delica Fr. シロハツ

聖山 (1998)

R. japonica Hongo シロハツモドキ

緑の広場 (1997)

R. subnigricans Hongo ニセクロハツ

- 臥竜山 (1995)
- R. foetens* Pers. : Fr. クサハツ
臥竜山 (1995)
- R. senecis* Imai オキナクサハツ
臥竜山 (1995)
- R. compact* Frost et Peck apud Peck アカカバイロタケ
臥竜山 (1993, 1995, 1998, 1999), 緑の広場 (1997)
- R. cyanoxantha* (Schaeff.) Fr. カワリハツ
臥竜山 (1993, 1995)
- R. fravida* Frost et Peck apud Peck ウコンハツ
臥竜山 (1995), 緑の広場 (1997)
- R. sanguinea* (Bull.) Fr. チシオハツ
聖山 (1998)
- R. emetica* (Schaeff. : Fr.) S. F. Gray ドクベニタケ
臥竜山 (1993, 1995, 1999), 聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)
- R. neoemetica* Hongo ドクベニダマシ
緑の広場 (1997)
- R. sp.*
臥竜山 (1993), 聖山 (1998), 緑の広場 (1997)
(チチタケ属)
- Lactarius volemus* (Fr.) Fr. チチタケ
緑の広場 (1997)
- L. chrysorrheus* Fr. キチチタケ
臥竜山 (1993, 1995, 1999), 緑の広場 (1996, 1997)
- L. hygrophoroides* Berk. et Curt. ヒロハチチタケ
聖山 (1998)
- L. quietus* Fr. チョウジチチタケ
臥竜山 (1993), 緑の広場 (1997)
- L. camphoratus* (Bull. : Fr.) Fr. ニセヒメチチタケ
臥竜山 (1998)
- L. pterosporus* Romagnesi ウスイロカラチチタケ
臥竜山 (1995)
- L. hatsudake* Tanaka ハツタケ
臥竜山 (1995), 聖山 (1998)
- L. flavidulus* Imai キハツダケ
臥竜山 (1995)
- L. piperatus* (Scop. : Fr.) S. F. Gray ツチカブリ
臥竜山 (1995)

L. subvellerus Peck ケシロハツモドキ
臥竜山 (1995)

L. sp.
聖山 (1998), 緑の広場 (1996, 1997)

Gasteromycetidae 腹菌亜綱

Sclerodermatales ニセシヨウロ目

Astraeaceae ツチグリ科

(ツチグリ属)

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan ツチグリ
臥竜山 (1996), 緑の広場 (1997)

Sclerodermataceae ニセシヨウロ科

(ニセシヨウロ属)

Scleroderma verrucosum Pers. ザラツキカタワタケ
臥竜山 (1999)

Tulostomatales ケシボウズタケ目

Calostomataceae クチベニタケ科

(クチベニタケ属)

Calostoma japonicum P. Henn. クチベニタケ
臥竜山 (1996)

Nidulariales チャダイゴケ目

Nidulariaceae チャダイゴケ科

(ツネノチャダイゴケ属)

Crucibulum leave (Huds ex Relh.) Kambly ツネノチャダイゴケ
臥竜山 (1995)

Lycoperdales ホコリタケ目

Geastraceae ヒメツチグリ科

(ヒメツチグリ属)

Geastrum rufescens Pers. : Pers. ヤブレッツチガキ
臥竜山 (1998)

Lycoperdaceae ホコリタケ科

(ノウタケ属)

Calvatia craniiformis (Schw.) Fr. ノウタケ
臥竜山 (1995, 1996)

(ホコリタケ属)

Lycoperdon perlatum Pers. : Pers. ホコリタケ
臥竜山 (1995, 1996, 1998), 緑の広場 (1996, 1997)

L. pyriforme Schaeff. : Pers. タヌキノチャブクロ
臥竜山 (1993, 1995)

L. pusillum Batsch : Pers. チビホコリタケ

臥竜山 (1998), 聖山 (1998)

Phallales スッポントタケ目

Clathraceae アカカゴタケ科

(サンコタケ属)

Pseudocolus schellenbergiae (Sumst.) Johnson サンコタケ

臥竜山 (1995)

Phallales スッポントタケ科

(キツネノロウソク属)

Mutinus bambusinus (Zoll.) Fisch. キツネノエフデ

臥竜山 (1995)

(スッポントタケ属)

Phallus impudicus L. : Pers. スッポントタケ

臥竜山 (1999)

参 考 文 献

今関六也・本郷次雄 1987 原色日本新菌類図鑑(I) 325pp 保育社

今関六也・本郷次雄 1989 原色日本新菌類図鑑(II) 316pp 保育社

川上嘉章 1996 熊野町のキノコ 安芸熊野の自然誌(熊野町) : 123-132

川上嘉章・山手万知子 2000 菌類 広島市の生物(広島市) : 130-144

桑田 昊 1988 広島市の真菌植物(キノコ類) 広島市の動植物(広島市稀少生物調査報告: 広島市の文化財第39集) : 7-12

栃木孝一 1987 帝釈峡とその周辺のキノコ類 帝釈峡の自然(帝釈峡の自然刊行会) : 251-288

比婆科学教育振興会・広島きのこ同好会編 1992 広島県のキノコ 278pp 中国新聞社

広島県緑化センター 1999 緑化センターのきのこ目録 25pp

山手万知子 1988 牛田山のきのこ 牛田山の自然(広島女学院大学) : 57-78

山手万知子 1994 廿日市市のキノコ 廿日市市の生物(廿日市市教育委員会) : 119-130

2001年9月14日受付; 2001年12月19日受理

図 版 1

A. クチキトサカタケ	<i>Ascoclavulina sakaii</i> Otani	1993年10月10日	臥竜山
B. シラウオタケ	<i>Multiclavula mucida</i> (Fr.) Peteren	1995年10月1日	臥竜山
C. エゾハリタケ	<i>Climacodon septentrionalis</i> (Fr.) Karst	1995年10月1日	臥竜山
D. コウタケ	<i>Sarcodon aspratus</i> (Berk.) S. Ito	1995年10月1日	臥竜山
E. サクラシメジ	<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff. : Fr.) Quel.	1996年10月1日	緑の広場
F. ムキタケ	<i>Panellus serotinus</i> (Pers. : Fr.) Kuhn.	1996年11月23日	臥竜山
G. ツキヨタケ	<i>Lampteromyces japonicus</i> (Kawam.) Sing.	1995年10月1日	臥竜山
H. ツキヨタケ (発光状態)	<i>Lampteromyces japonicus</i> (Kawam.) Sing.	1995年10月1日	臥竜山
I. ケショウシメジ	<i>Tricholoma orirubens</i> Quel.	1993年10月10日	臥竜山
J. ナガエノスギタケ	<i>Hebeloma radicosum</i> (Bull. : Fr.) Ricken	1996年10月1日	緑の広場




図 版 2

A. クロフチシカタケ	<i>Pluteus tricuspidatus</i> Velen.	1995年10月1日	臥竜山
B. ツチカブリ	<i>Lactarius piperatus</i> (Scop. : Fr.) S. F. Gray	1995年10月1日	臥竜山
C. クリフウセンタケ	<i>Cortinarius tenuipes</i> (Hongo) Hongo	1996年10月1日	緑の広場
D. ナメコ	<i>Pholiota nameko</i> (T. Ito) S. Ito et Imai in Imai	1997年11月8日	臥竜山
E. ツネノチャダイゴケ	<i>Crucibulum leave</i> (Huds ex Relh.) Kambly	1995年10月1日	臥竜山
F. アカヒダササタケ	<i>Dermocybe semisanguinea</i> (Fr.) Moser in Gams	1993年10月10日	臥竜山
G. タマウラベニタケ	<i>Rhodophyllus abortivus</i> (Berk. et Curt.) Sing.	1995年10月1日	臥竜山
H. ハナイグチ	<i>Suillus grevillei</i> (Klotz.) Sing.	1998年9月19日	聖山
I. チシオハツ	<i>Russula sanguinea</i> (Bull.) Fr.	1998年9月19日	聖山

