

畑田池 浸水想定区域図

| 官公庁施設連絡先 |       |              |
|----------|-------|--------------|
| 北広島町役場   | 代表    | 0826-72-2111 |
|          | 夜間・休日 | 0826-72-2111 |
| 豊平支所     |       | 0826-83-1122 |
|          |       |              |
| 北広島町消防署  |       | 0826-72-0119 |
| 山県警察署    |       | 0826-22-0110 |

【ご覧いただく上での留意事項】

ため池が満水状態のときに、降雨がない状況で堤防が瞬時に決壊するという条件でシミュレーションを行い、浸水が想定される最大の範囲を示しています。  
実際には、ため池の水位、決壊の過程、土地利用の状況、決壊時の降雨等により、浸水する区域に差異があります。

堤高0.7m  
総貯水量60m<sup>3</sup>

畑田池

3分

5分

10分

15分

20分

30分

40分

50分

今吉田老人集会所  
・グラウンド



吉坂郵便局



避難場所



避難所



避難場所兼避難所

最大水深と浸水程度の目安

|          |                  |
|----------|------------------|
| 0.0～0.2m | 大人のひざまでつかる(床下浸水) |
| 0.2～0.5m |                  |
| 0.5～1.0m | 大人の腰までつかる(床上浸水)  |
| 1.0～2.0m | 1階の軒下まで浸水する      |
| 2.0～3.0m | 2階の軒下まで浸水する      |
| 3.0～5.0m |                  |
| 5.0m以上   | 2階の屋根以上が浸水する     |

【避難の考え方】

- ①まずは、浸水想定区域外へ向かって避難してください。
- ②その後、避難場所若しくは避難所へ避難してください。

指定緊急避難場所・指定避難所一覧

| 地区名  | 施設名              | 所在地      | 指定緊急避難場所 |    |    | 指定避難所 |
|------|------------------|----------|----------|----|----|-------|
|      |                  |          | 土砂       | 洪水 | 地震 |       |
| 豊平地域 | 豊平総合運動公園         | 都志見12609 | ●        | ●  | ●  | ○     |
|      | 今吉田老人集会所・グラウンド   | 今吉田1736  | ●        |    | ●  | ○     |
|      | 阿坂老人憩の家・グラウンド    | 阿坂4197   |          |    | ●  | ○     |
| 吉坂地区 | 北広島町豊平診療所駐車場     | 阿坂4705   |          |    | ●  |       |
|      | 豊平保健福祉総合センターそよかぜ | 阿坂4705   |          |    |    | ○     |
|      | 吉木福祉センター・駐車場     | 吉木1600   | ●        |    | ●  | ○     |

※測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R2JHf215  
※本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。  
※令和2年度作成 ※ため池番号 343670027

1:5,000

